

## Protections ETYMOTIC

### **Les bouchons électroniques HD 15 sont des protections auditives électroniques haut de gamme**

#### **A qui s'adressent les bouchons HD 15 ?**

Ces protections auditives sont recommandés pour les professionnels exerçant dans des environnement sonores difficiles.

Les bouchons HD 15 sont un parfait compromis entre un bouchon standard et un bouchon sur mesure.

#### **Deux modes de protection**

##### 1. Mode atténuation automatique :

- Dans un environnement peu bruyant, la protection sonore est désactivée.
- Dès que le niveau sonore excède un certain seuil, l'atténuation de 15 dB s'active.
- Protection supplémentaire de 25 dB en cas de bruit impulsionnel (détonation par exemple).

##### 2. Mode amplification :

- Amplification des sons ambiants jusqu'à 5 fois.
- Protection des bruits impulsionnels uniquement.

#### **Entretien des bouchons HD 15**

Au fil du temps, les embouts peuvent perdre leur élasticité. Pour de meilleures performances et une meilleure isolation, il convient de remplacer les embouts à colorettes tous les 3 à 6 mois. Les embouts en mousse seront à changer plus régulièrement.

#### **Pour nettoyer les embouts en silicone :**

1. Retirez l'embout de l'oreillette
2. Nettoyez-le avec de l'eau savonneuse
3. Séchez-le avant de le remettre en place

#### **Le filtre de protection**

Les bouchons HD 15 possèdent un filtre spécial permettant de lisser la réponse en fréquence et d'empêcher le cerumen de pénétrer dans l'écouteur.

Ce filtre est situé à l'extrémité de l'oreillette. Il est visible une fois l'embout retiré. Changez -le en si vous constatez une baisse de volume ou de qualité sonore.

## Précautions d'usage

- Ne pas exposer les bouchons HD15 à des températures extrêmes Nettoyez-les à l'eau et au savon doux (vous pouvez également vous servir de nos lingettes)

## Que recevrez-vous ?



- 1 paire de bouchons Etymotic HD 15
- 1 assortiment de 7 embouts de tailles et matières différentes
- 1 cordon
- Des filtres de protection et leur applicateur
- 1 brosse de nettoyage
- 2 piles
- 1 boîte de protection
- 1 manuel d'utilisation

<b>Garantie</b>	1 an
<b>Niveau d'atténuation</b>	Modéré
<b>Usage</b>	Industrie / Multi usages
<b>Atténuation</b>	Jusque 25 dB SNR
<b>Autonomie</b>	300 heures environ

